

DATEN UND ERSATZTEILBLATT

AEROSOLPROTECT-NACHRÜST-SET.

Die Jänchen-Schutzhaube mit Umluftabsaugung für die Nachrüstung an bestehende Reinigungstischanlagen.
Der aufgesteckte Absaug-Tower lässt sich werkzeuglos entnehmen und ist problemlos zu reinigen.




JÄNCHEN-AEROSOLPROTECT N

Das Jänchen-AerosolProtect Nachrüst-Set (N) ist die Schutzeinrichtung für unreine Arbeitsbereiche, in denen mit Reinigungspistolen oder einem Dampfreiniger gearbeitet wird. Gefährliche Aerosole werden im Umluftverfahren über einen leicht zu reinigenden Absaugtower in ein HEPA-Filtersystem geleitet, dort gereinigt und der Raumluft wieder zugeführt. Das Jänchen-AerosolProtect N wurde speziell für die Nachrüstung an bestehende Reinigungstischanlagen entwickelt.

- Die transparente und desinfektionsmittelbeständige Visierhaube lässt sich über jede Beckengröße montieren und passt sich der vorhandenen Armaturenordnung an. Die Haubenfront wird zum Öffnen wie ein Visier nach hinten geklappt.
- Der Absaugtower wird in eine Tischplattendurchführung gesteckt, die direkt mit dem Lüfter- und Filteraggregat im Unterschrankbereich verbunden ist. Eine entsprechende Bohrung kann vor Ort in die Tischplatte eingebracht werden. Werkzeuglos lässt sich der Absaugtower entnehmen und für die Reinigung (z.B. im RdG) in zwei Teile zerlegen.
- Das Lüfter- und Filteraggregat findet seinen Platz im Unterschrank. Durch Schließen der Schutzhaube wird die Absaugung automatisch gestartet.

Umfangreiches Zubehör, wie Rückwandverkleidung, Galgenhalter für Pistole bzw. Steamerhandstück, DampfabSORBERGITTER u.v.m. ergänzen das Nachrüstset.

Selbstverständlich ist das Jänchen-AerosolProtect N auch als Stand-alone-Arbeitsplatz mit Tischplatte und Unterschrank, aber auch als Mehrbecken-Anlage mit Ultraschallreinigung lieferbar.



JÄNCHEN-AEROSOLPROTECT N

Schutzhaube:

Abmessung: 698x685x589mm (BxTxH)
Material: PMMA mit Spezialverklebung
Öffnung: manuell mit Endlagesicherung

Absaugetower:

Abmessung: 200x85x360mm (BxTxH)
Material: Chromnickelstahl 1.4301

**Lüfter- und
Filteraggregat:**

Abmessung: 550x360x410mm (BxTxH)
Gehäusematerial: Chromnickelstahl 1.4301
Lüfter: Radialventilator 180W
Stromversorgung: 230V, 16 A
Absaugleistung: 300m³/h, 200Pa
Filter: H13

Lüfter- und Filteraggregat im Unterschrank integriert.

Optional mit Filterüberwachung über Differenzdruckverfahren. Empfohlener Filterwechsel nach 12 Monaten.



R.u.D. Jänchen Edelstahlzeugnisse GmbH
Malteserstraße 145-147
12277 Berlin
Telefon +49 (30) 723955-0
Fax +49 (30) 7212028
info@jaenchen.de
www.jaenchen.de